


winTURK

PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

*Tasarım ayrıcalığı
ve kalitesiyle
yaşam alanlarınızda
maksimum konfor...*



85 mm'lik 7 Odacıklı
YENİ DİZAYN

Mina^{serisi}

Mira^{serisi}

Vega^{serisi}

Orion^{serisi}


Capella^{serisi}

Atlas^{serisi}

Atlantis^{serisi}


Arctic^{serisi}

Sürme^{serisi}






TR PVC kapı ve pencere sektöründe faaliyet göstermek üzere 1994 yılında kurulan Eray Plastik, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde 20.000 m²'si kapalı olmak üzere toplam 30.000 m²'lik yerleşkesinde kendi AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği yüksek kalite ve estetiğe sahip ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarına sunmaktadır. Üretimde kullanılan hatlar Avrupa'nın en iyileri kabul edilen Alman Krausmaffe ve Avusturya Greinner PVC ekstrüzyon hatlarıdır. Müşteri talep ve ihtiyaçlarına en doğru çözümleri üretmek amacıyla çeşitli renk ve ölçülerde PVC profil, PVC levha, sandwich panel PVC pencere, kapı ve dekoratif kapı paneli üretimi yapılmaktadır.



Estetik görünümü ve kullanım kolaylığı ile tasarlanan PVC Kapı ve Pencere Sistemleri her türlü mimari yapıya ve aksesuara uyum sağlar.



EN Eray Plastik was established in 1994 to work in the PVC doors and windows sector, offering high-quality aesthetic products developed by R&D studies in Eskişehir Industrial Zone, for local and global markets in the closed area of 20,000 square meters, and 30,000 square meters of total factory area. German Krausmaffe and Austria Greinner PVC extrusion machines, which are recognized as Europe's best are used in the production lines. PVC profiles, PVC sheet panels, sandwich panels, windows, doors and decorative door panels are produced in different colors and sizes to produce the most accurate solutions to customer requirements and needs.

Designed with aesthetic appearance and ease of use, PVC Door and Window Systems adapt to all kinds of architectural structures and accessories.






PVC Profil

PVC Profile

TR • Modern yaşam alanları için dizayn edilmiş, ses ve ısı yalıtımı sağlayan

Minaserisi 60'LIK 3 ODACIKLI SİSTEM **Miraserisi** 60'LIK 4 ODACIKLI SİSTEM **Vegaserisi** 70/60 4 ODACIKLI SİSTEM **Capella serisi** 70'LIK 5 ODACIKLI SİSTEM **Arctic serisi** 85'LIK 7 ODACIKLI SİSTEM
Orionserisi 70'LIK 5 ODACIKLI SİSTEM **Atlasserisi** 80'LIK 6 ODACIKLI SİSTEM **Sürmeserisi** **Atlantisserisi** 80'LIK 6 ODACIKLI SİSTEM

- Toz ve kir tutmayı önleyen, estetik görünüm sağlayan oval yüzey
- Su tahliyesi sağlayan eğimli yüzey
- Kendinden gri contalı profiller
- Parlak ve pürüzsüz yüzeyler
- Tek tırnak çita yuvası ile kolay cam montajı
- Kendinden contalı dekoratif çitalar
- 4 mm tek cam, 4+12+4=20 mm, 4+16+4=24 mm çift cam ve 4+9+4+9+4=30 mm, 4+10+4+10+4=32 mm üç cam uygulama seçenekleri
- Yüksek mukavemetli, sıcak daldırma, galvanizli tek tip çelik destek sacı
- Farklı renklerde laminasyon seçenekleri
- Uzun ömürlü ve her türlü iklim şartına uyumlu



EN • Systems designed for modern living spaces, sound and heat insulation


Minaserisi 60'LIK 3 ODACIKLI SİSTEM **Miraserisi** 60'LIK 4 ODACIKLI SİSTEM **Vegaserisi** 70/60 4 ODACIKLI SİSTEM **Capella serisi** 70'LIK 5 ODACIKLI SİSTEM **Arctic serisi** 85'LIK 7 ODACIKLI SİSTEM
Orionserisi 70'LIK 5 ODACIKLI SİSTEM **Atlasserisi** 80'LIK 6 ODACIKLI SİSTEM **Sürmeserisi** **Atlantisserisi** 80'LIK 6 ODACIKLI SİSTEM

- Oval design that allows to keep dust and dirt away from surface while providing aesthetic appearance
- Surface slope that allows water drainage
- Profiles with gray seal
- Bright and smooth surfaces
- Easy fit glass with one leg glass bead
- Decorative glass bead with gaskets seal
- 4 mm single glass, 4+12+4=20 mm, 4+16+4=24 mm double glazing and 4+9+4+9+4=30 mm, 4+10+4+10+4=32 mm three glass application options
- High strength, hot dipping, galvanized one type supporting steel plate
- Different lamination options
- Long-lasting and compatible with all kinds of weather condition




Mira serisi

60'LIK 4 ODACIKLI SİSTEM




W 6410

Kasa Profili / Frame Profile
Ağırlık / Weight: 0.955 kg/mt




W 6410 S

Süper Kasa Profili
Super Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.100 kg / mt




W 6410 P

Pervazlı Kasa Profili
Border Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.260 kg / mt




W 6420

Kanat Profili / Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.080 kg/mt




W 6430

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 1.010 kg / mt




W 6440-1

Kapı Kanat Profili
Door Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.400 kg / mt




W 6440-2

Kapı Kanat Profili
Door Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.267 kg / mt



W 6450

Dışa Açılan Kapı Kanat Profili
Reverse Door Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.400 kg / mt




W 6460

Hareketli Orta Kayıt Profili
Moveable Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 0.872 kg / mt


Mina serisi

60'LIK 3 ODACIKLI SİSTEM




W 6310

Kasa Profili
Frame Profile
Ağırlık / Weight: 0.870 kg / mt




W 6320

Kanat Profili
Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.010 kg / mt




W 6330

Orta Kayıt Profili
Sash Profile
Ağırlık / Weight: 0.930 kg / mt



V 6440


Kapı Kanat Profili
Door Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.213 kg / mt



W 6310P


Pervazlı Kasa Profili
Border Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.140 kg/mt

Ortak Çıtalar




S 006

Üç Cam Çıtası (30 mm)
Three Glass Bead (30 mm)
Ağırlık / Weight: 0.160 kg/mt




W 6470

Çift Cam Çıtası (24 mm)
Double Glass Bead (24 mm)
Ağırlık / Weight: 0.175 kg/mt



W 6480


Çift Cam Çıtası (20 mm)
Double Glass Bead (20 mm)
Ağırlık / Weight: 0.185 kg/mt



W 6490


Tek Cam Çıtası (4 mm)
Single Glass Bead (4 mm)
Ağırlık / Weight: 0.245 kg/mt

Capella serisi
70'LİK 5 ODACIKLI SİSTEM




W 7510S

Süper Kasa Profili
Super Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.215 kg / mt




W 7510

Kasa Profili
Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.040 kg / mt




W 7510P

Pervazlı Kasa Profili
Frame Profile With Sill
Ağırlık / Weight: 1.340 kg / mt




W 7520

Kanat Profili
Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.310 kg / mt




W 7530

Orta Kanat Profili
Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 1.270 kg / mt




W 7540

Kapı Kanat Profili
Door Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.715 kg / mt




W 7560

Hareketli Orta Kayıt
Moveable Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 1.010 kg / mt




W 7570

Çift Cam Çıtası (24mm)
Double Glass Bead (24mm)
Ağırlık / Weight: 0.220 kg / mt



W 7080


Çift Cam Çıtası (20mm)
Double Glass Bead (20mm)
Ağırlık / Weight: 0.210 kg / mt



W 7090


Tek Cam Çıtası (4mm)
Single Glass Bead (4 mm)
Ağırlık / Weight: 0.283 kg / mt

Vegä serisi
70/60 4 ODACIKLI SİSTEM




W 7610

Kasa Profili / Frame Profile
Ağırlık / Weight: 0.970 kg/mt




V 7620

Damlalıklı Kanat Profili
Self Drainage Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.090 kg/mt




W 7630

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 1.100 kg/mt




V 6440

Kapı Kanat Profili
Door Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.213 kg / mt




S 006

Üç Cam Çıtası (30 mm)
Three Glass Bead (30 mm)
Ağırlık / Weight: 0.160 kg/mt




W 6470

Çift Cam Çıtası (24 mm)
Double Glass Bead (24 mm)
Ağırlık / Weight: 0.175 kg/mt



W 6480

Çift Cam Çıtası (20 mm)
Double Glass Bead (20 mm)
Ağırlık / Weight: 0.185 kg/mt




W 6490

Tek Cam Çıtası (4 mm)
Single Glass Bead (4 mm)
Ağırlık / Weight: 0.245 kg/mt


Orionserisi

70'LİK 5 ODACIKLI SİSTEM




W 7010

Kasa Profili / Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.100 kg/mt




W 7010 S

Süper Kasa Profili
Super Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.180 kg/mt




W 7020

Kanat Profili / Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.230 kg/mt




W 7030

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 1.170 kg/mt




W 7040

Kapı Kanat Profili
Door Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.550 kg/mt



W 7050

Dışa Açılan Kapı Kanat Profili
Reverse Door Sash
Ağırlık / Weight: 1.550 kg/mt




W 7060

Hareketli Orta Kayıt Profili
Moveable Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 0.980 kg / mt


Atlasserisi

80'LİK 6 ODACIKLI SİSTEM




W 8010

Kasa Profili / Frame Profile
Ağırlık / Weight: 1.300 kg / mt



W 8020


Damlalıklı Kanat Profili
Self Drainage Sash Profile
Ağırlık / Weight: 1.390 kg/mt



W 8030


Orta Kayıt Profili / Mullion Profile
Ağırlık / Weight: 1.410 kg / mt

Ortak Çıtalar




W 6470

Üç Cam Çıtası (32 mm)
Three Glass Bead (32 mm)
Ağırlık / Weight: 0.175 kg/mt




W 7070

Çift Cam Çıtası (24 mm)
Double Glass Bead (24 mm)
Ağırlık / Weight: 0.220 kg/mt



W 7080

Çift Cam Çıtası (20 mm)
Double Glass Bead (20 mm)
Ağırlık / Weight: 0.210 kg/mt




W 7090

Tek Cam Çıtası (4 mm)
Single Glass Bead (4 mm)
Ağırlık / Weight: 0.283 kg/mt

Atlantis serisi


80'LİK 6 ODACIKLI SİSTEM



V 8010

Kasa Profili / Frame Profile

Ağırlık / Weight : 1.400 kg / mt




W 8070

Çift Cam Çıtası

Double Glass Bead (24 mm)


Ağırlık / Weight : 0.263 kg / mt



V 8020

Kanat Profili / Sash Profile

Ağırlık / Weight : 1.360 kg / mt




W 7070

Çift Cam Çıtası (24 mm)

Double Glass Bead (24 mm)

Ağırlık / Weight : 0.220 kg/mt




V 8030

Orta Kayıt Profili

Mullion Profile

Ağırlık / Weight : 1.680 kg / mt




W 7080

Çift Cam Çıtası (20 mm)

Double Glass Bead (20 mm)

Ağırlık / Weight : 0.210 kg/mt




W 7060

Hareketli Orta Kayıt Profili

Moveable Mullion Profile

Ağırlık / Weight : 1.180 kg/mt



W 7090


Tek Cam Çıtası (4 mm)

Single Glass Bead (4 mm)

Ağırlık / Weight : 0.283 kg/mt

Arctic serisi

85'LİK 7 ODACIKLI SİSTEM




W 8510

Kasa Profili

Fram Profile

Ağırlık / Weight : 1.525 kg / mt




W 8560

Hareketli Orta Kayıt Profili

Moveable Mullion Profile

Ağırlık / Weight : 1.290 kg / mt




W 8520

Kanat Profili

Sash Profile

Ağırlık / Weight : 1.540 kg / mt




W 8570

Çift Cam Çıtası (24mm)

Double Glass Bead (24mm)

Ağırlık / Weight : 0.340 kg / mt




W 8530

Orta Kayıt Profili

Mullion Profile

Ağırlık / Weight : 1.630 kg / mt




W 8580

Üç Cam Çıtası (44mm)

Three Glass Bead (44mm)

Ağırlık / Weight : 0.220 kg / mt




W 8540

Kapı Kanat Profili

Door Sash Profile

Ağırlık / Weight : 1.950 kg / mt




V 7070

Çift Cam Çıtası (39mm)

Double Glass Bead (39mm)

Ağırlık / Weight : 0.210 kg / mt

Alternatif Çıtalar




V 6470

Çift Cam Çıtası (24 mm)

Double Glass Bead (24 mm)

Ağırlık / Weight : 0.180 kg / mt




V 6480

Çift Cam Çıtası (20 mm)

Double Glass Bead (20 mm)

Ağırlık / Weight : 0.190 kg / mt




V 7070

Çift Cam Çıtası (24 mm)

Double Glass Bead (24 mm)

Ağırlık / Weight : 0.210 kg / mt




V 7080

Çift Cam Çıtası (20 mm)

Double Glass Bead (20 mm)


Ağırlık / Weight : 0.220 kg / mt

Sürme serisi




S 001

Sürme Tek Raylı Kasa
Fixed Sliding Door Frame Profile
Ağırlık / Weight : 1.470 kg / mt




S 002

Sürme Çift Raylı Kasa
Fixed Sliding Door Frame Profile
Ağırlık / Weight : 1.150 kg / mt




S 002P

Pervazlı Çift Raylı Sürme Kasa
Double Rail Sliding Frame with Moldings
Ağırlık / Weight : 1.347 kg / mt




S 002PS

Sineklikli ve Pervazlı Çift Raylı Sürme Kasa
Double Rail Sliding Frame with Fly Screen and Moldings
Ağırlık / Weight : 1.665 kg / mt




S 008

Sineklik Profili
Fly Screen Profile
Ağırlık / Weight : 0.687 kg / mt




S 003

Sürme Orta Kayıt Profili
Sliding Mullion Profile
Ağırlık / Weight : 1.010 kg / mt




S 004

Sürme Kanat
Sliding Sash Profile
Ağırlık / Weight : 1.240 kg / mt




S 005

Sürme Kanat Kapama
Sliding Door Sash Profile
Ağırlık / Weight : 0.320 kg / mt




S 006

Sürme Çift Cam Çıtası (24 mm)
Sliding Double Glass Bead (24 mm)
Ağırlık / Weight : 0.160 kg/mt



W 6470


Çift Cam Çıtası (18-20 mm)
Double Glass Bead (18-20 mm)
Ağırlık / Weight : 0.175 kg/mt



W 7080


Tek Cam Çıtası (4 mm)
Single Glass Bead (4 mm)
Ağırlık / Weight : 0.210 kg/mt

Destek Sac Detayları




DS 001

Kasa / Kanat / Orta Kayıt Destek Sacı
Frame / Sash / Mullion Steel




DS 002

Kasa Destek Sacı
Frame Steel




DS 003

Orta Kayıt Sacı
Mullion Steel




DS 004

Sürme Çiftli Kasa Sacı
Sliding Double Frame Steel




DS 005

Sürme Tekli Kasa Destek Sacı
Sliding Single Frame Steel




DS 006

Kanat Özel Sacı
Sash Customized Steel



DS 007


Kapı / Dışa Açılan Kapı Sacı
Door / Reverse Door Steel



DS 008


Hareketli Orta Kayıt Sacı
Movable Mullion Steel

Yardımcı Profiller




W 6520

60 mm Köşe Dönüş Adaptörü
60 mm Corner Turning Adapter
Ağırlık / Weight : 0.520 kg / mt




W 6530

100 mm Panel Profili
100 mm Panel Profile
Ağırlık / Weight : 0.560 kg / mt




W 6540

60 mm İnce Bağ Profili
60 mm Coupling Profile
Ağırlık / Weight : 0.265 kg / mt




W 7100

70x70 Kutu Profili
70x70 Corner Profile
Ağırlık / Weight : 0.980 kg / mt




W 8500

85x85 Kutu Profili
85x85 Corner Profile
Ağırlık / Weight : 1.326 kg / mt




W 7110

Köşe Dönüş Borusu
Corner Turning Pipe
Ağırlık / Weight : 0.745 kg / mt




W 7120

70 mm Köşe Dönüş Adaptörü
70 mm Corner Turning Adapter
Ağırlık / Weight : 0.605 kg / mt




W 7130

150 mm Panel Profili
150 mm Panel Profile
Ağırlık / Weight : 0.790 kg / mt




W 7140

70 mm İnce Bağ Profili
70 mm Coupling Profile
Ağırlık / Weight : 0.295 kg / mt




W 9010

100 x 60 Kutu Profili
100x60 Corner Profile
Ağırlık / Weight : 0.990 kg / mt




W 9020

Pervaz Profili
Sill Joint Extension Profile
Ağırlık / Weight : 0.720 kg / mt




W 9060

60 mm Kasa Yükseltme Profili
60 mm Frame Extension Profile
Ağırlık / Weight : 0.760 kg / mt




W 9070U

70 mm Kasa Yükseltme Profili
70 mm Frame Extension Profile
Ağırlık / Weight : 1.422 kg / mt




W 9070K

70 mm Kasa Yükseltme Profili
70 mm Frame Extension Profile
Ağırlık / Weight : 0.830 kg / mt




W 9085U

85 mm Kasa Yükseltme Profili
85 mm Frame Extension Profile
Ağırlık / Weight : 1.875 kg / mt




W 9085K

85 mm Kasa Yükseltme Profili
85 mm Frame Extension Profile
Ağırlık / Weight : 0.844 kg / mt




W 9040

T Kapama
Asymmetrical T
Ağırlık / Weight : 0.200 kg / mt




W 9000

Denizlik Profili
Outer Sill Profile
Ağırlık / Weight : 1.450 kg / mt



W 9030

Tavan Lambri
Flat PVC Panel
Ağırlık / Weight : 0.370 kg / mt



W 9050

Pervaz Profili
Sill Joint Extension Profile
Ağırlık / Weight : 0.820 kg / mt

TR Hammadde tedariğinden, nihai ürünün müşteriyle buluşmasına kadarki sürecin tamamında kaliteyi ön planda tutan firmamız üretimini ISO 9001:2000 ve TSE belgeleri ile güvence altına almıştır. İleri teknolojinin Türk mühendis ve iş gücü ile birleşmesiyle kalıcı müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.

winTURK ticari kaygıların ötesine "değer yaratma" amacı taşır. Bu değer müşterileriyle, şehriyle, ülkesiyle ve şirketin bu güne ulaşmasında emekleri çok büyük olan çalışanlarıyla arasındaki bağı yansıtmaktadır. Firma, şu an itibariyle 30'a yakın ülkeye aktif ihracat yaparken ve hacmini günden güne arttırmaktadır.



EN Our company, which prioritizes quality in the entire process from raw material supply to the meeting of the final product with the customer, has secured its production with ISO 9001:2000 and TSE documents. With the perfect combination of advanced technology with Turkish engineers and workforce, permanent customer satisfaction is aimed.

winTURK aims to "create value" beyond commercial concerns. This value reflects the connection between its customers, its city, its country, and its employees, who have made great efforts in helping the company reach this day. As of now, the company is actively exporting to nearly 30 countries and increasing its volume day by day.



PVC Levha

PVC Sheet

TR PVC esaslı levhalar 0.55 mm'den 2.00 mm kalınlığa ve 2000 mm genişliğe kadar ölçülerde çeşitli renk seçenekleri ile thermo ve düz olmak üzere isteğe göre üretilmektedir.

- Yüksek UV dayanımı vardır.
- Darbe direnci yüksektir.
- Suya karşı dayanıklıdır.
- Isı iletkenliği düşüktür.
- Isı izolasyonu yüksektir.
- Ses izolasyonu yüksektir.

Thermoform levhalar thermoform makinesinde kolaylıkla şekillendirilerek kullanılabilir. Genel olarak PVC Sandwich Panel yapımında, Dekoratif Kapı Panelleri yapımında ve hijyen gerektiren gıda sektöründe kaplama malzemesi olarak kullanılmaktadır.

EN PVC-based sheets are produced in various color options, from 0.55 mm to 2.00 mm thickness and 2000 mm wide, as thermo and flat, on demand.

- It has high UV resistance.
- Impact resistance is high.
- It is water resistant.
- Its thermal conductivity is low.
- Heat insulation is high.
- Sound insulation is high.

Thermoform sheets can be easily shaped and used in a thermoforming machine. It is generally used as a coating material in the production of PVC Sandwich Panels, Decorative Door Panels and in the food industry that requires ultimate hygienic conditions.



Lamine Kaplama

Lamination

TR Değişen müşteri taleplerine, projenin ihtiyacına göre profil ve levhalarımız özel laminasyon makinelerimizle çeşitli renklerde kaplanmaktadır. Fabrika bünyesinde her daim mevcut olan antrasit gri, koyu meşe, altın meşe, ceviz, maun ve siyah gibi renklerin yanı sıra müşterilerin özel isteklerini karşılamak amacıyla başka renklerde lamine folyolar da tedarik edilmektedir.

- Farklı renk seçenekleri ile kapı ve pencereleriniz, yaşam alanlarınıza modern ve estetik bir görünüm katar.
- Ahşap doğramalar gibi bakım ve boya gerektirmez.
- Ahşap görünümlü laminasyon seçenekleri ile PVC pencerenin bakım kolaylığının keyfini çıkarırken naturel bir görünüm yakalamak mümkün.

EN Our profiles and plates are coated in various colors with our special lamination machines according to the changing customer demands and the needs of the project. In addition to the colors such as anthracite gray, dark oak, golden oak, walnut, mahogany and black, which are always available in the factory, laminated foils in other colors are also supplied in order to meet the special requests of the customers.

- With different color options, your doors and windows add a modern and aesthetic look to your living spaces.
- It does not require maintenance and painting like wooden joinery.
- With wood-like lamination options, it is possible to achieve a natural look while enjoying the ease of maintenance of PVC windows.

Lamine Kaplama Örneklerimiz


Lamination Application Examples



altın meşe
golden oak



koyu meşe
dark oak



antrasit gri
coal grey



siyah
black



ceviz
walnut



maun
mahogany



antik meşe
anteak oak




Sandwich Panel

- TR**
- Montajı kolaydır.
 - Mukavemeti yüksektir.
 - Çeşitli lamine renk seçenekleri mevcuttur.
 - Hafif olması sebebiyle, taşınması ve nakliyesi kolaydır.
 - UV dayanımı yüksek olduğundan uzun ömürlüdür.
 - Ses ve ısı izolasyonu sağlar.
 - Geri dönüşümlüdür.
 - Standart olarak 20 mm ve 24 mm kalınlıklarda mevcuttur, müşteri taleplerine göre farklı kombinasyonlarda levha ve XPS kalınlıkları ile üretilebilir.


- EN**
- Easy to install.
 - Its strength is high.
 - Various laminated color options are available.
 - Due to its light weight, it is easy to carry and transport.
 - It is durable thanks to its high UV resistance.
 - Provides sound and heat insulation.
 - It is recyclable.

Standard panels are available in 20 mm and 24 mm thicknesses , it can be produced with different combinations of sheets and XPS thicknesses according to customer demands.


Sandwich Panel Örnekleri




P 1020
BEYAZ SANDWICH PANEL
(20 mm)
WHITE SANDWICH PANEL
(20 mm)



P 1020CA
ALTINMEŞE SANDWICH PANEL
(20 mm)
GOLDEN OAK SANDWICH PANEL
(20 mm)



P 1020CM
MAUN SANDWICH PANEL
(20 mm)
MAUN SANDWICH PANEL
(20 mm)



P 1020CK
KOYU MEŞE SANDWICH PANEL
(20 mm)
DARK OAK SANDWICH PANEL
(20 mm)

P 1024
BEYAZ SANDWICH PANEL
(24 mm)
WHITE SANDWICH PANEL
(24 mm)

P 1024CA
ALTINMEŞE SANDWICH PANEL
(24 mm)
GOLDEN OAK SANDWICH PANEL
(24 mm)

P 1024CM
MAUN SANDWICH PANEL
(24 mm)
MAUN SANDWICH PANEL
(24 mm)


P 1024CK
KOYU MEŞE SANDWICH PANEL
(24 mm)
DARK OAK SANDWICH PANEL
(24 mm)



Garantilidir
Guaranteed



Yeşili ve Çevreyi Korur
Protects Green and Environment



Sıcak ve Soğuk Havalara Dayanıklı
Resistant to Hot and Cold Weathers



%100 Yeniden Dönüşümlü
100% Recycled




Zehirli Madde İçermez
Does not contain any poisonous materials



Bakım ve Boya Gerektirmez
No need for Care and Maintenance







winTURK

PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ



Erayppen®

PVC KAPI ve PENCERE SİSTEMLERİ

www.winturk.com.tr

FABRİKA

Organize Sanayi Bölgesi
8. Cadde No: 28 ESKİŞEHİR
Tel: +90 222 236 14 91 (pbx)
Fax: +90 222 236 14 95

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İkitelli Org. San. Böl. Eskoop. San. Sit.
C5 Blk No: 231 Başakşehir/İSTANBUL
Tel: +90 212 549 71 93
Fax: +90 212 549 71 94

ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşil Çaycuma Küçük San.Sit.
C/2 Blok No: 23 Çaycuma/ZONGULDAK
Tel: +90 372 615 32 02
Fax: +90 372 615 32 02